

PIANCA





Armadio **NASTRO** design R&S PIANCA

Definito da gole verticali a tutt'altezza, in tinta o in contrasto con il colore delle ante, l'armadio Nastro non pone limiti alle fantasie d'arredo contemporanee. Grazie a una grande capacità modulare e all'ampiezza delle finiture disponibili, permette combinazioni funzionali e perfette in ogni spazio, caratterizzate da un design sobrio e delicato.

Dietro le ante l'ordine è garantito da un'ampia scelta di attrezzature interne, soluzioni funzionali e curate nel dettaglio. I ripiani e i raster si distinguono per gli spessori importanti, mentre le cassettiere sono realizzabili con frontali in legno o vetro. la scelta degli elementi spazia tra le finiture laccate e le essenze e tre varianti per la scocca, il bianco talco, le finiture perlage ed il borgogna.

BATTENTE E CABINA SOFFIETTO



DIMENSIONI ANTA

L 50 | H 238.5- 257.7- 289.7* cm

L 60 | H 238.5- 257.7- 289.7* cm

L 70 | H 238.5- 257.7- 289.7* cm

*H non disponibile per finiture vetro e specchio

CARATTERISTICHE

Ante realizzate con pannelli lisci in particelle di legno di spessore 2.5 cm oppure con pannelli di particelle di legno LIGHT spessore 1.9 cm con vetro temperato o specchio di spessore 0.4 cm.

Interno anta con pannelli laccati della stessa finitura dell'esterno, oppure laccato opaco a richiesta con ante in vetro o specchio.


Finiture pannelli matt; Alaska laccato (venatura in orizzontale); laccato opaco e lucido spazzolato; essenze (piallaccio di vetro con venatura in verticale); vetro verniciato opaco e lucido; specchio argento e fumè.

Maniglia verticale, smontabile incassata nell'anta, in estruso di alluminio laccato opaco in tutti i colori della collezione. In aggiunta si possono inserire serrature meccaniche o elettroniche.


Alle ante battenti è possibile applicare cerniere Soft oppure cerniere a 180°.

MODULARITÀ


ANTA BATTENTE P 60 cm




L 47.8 cm
L 57.8 cm
L 67.8 cm




L 97.8 cm




L 117.8 cm



L 137.8 cm




TERMINALE
L 46.1 cm




ANGOLARE
L 110.7cm

Altezza 238.5 | 257.7 | 289.7 cm disponibile anche su misura con sovrapprezzo


COMPOSIZIONI




• 50 • 100 •
L 153.8 cm




• 60 • 120 •
L 183.8 cm




• 100 • 100 •
L 203.8 cm




• 70 • 140 •
L 213.8 cm




• 120 • 120 •
L 243.8 cm




• 100 • 50 • 100 •
L 253.8 cm




• 100 • 60 • 100 •
L 263.8 cm




• 140 • 140 •
L 283.8 cm




• 120 • 60 • 120 •
L 303.8 cm




• 100 • 100 • 100 •
L 303.8 cm




• 140 • 70 • 140 •
L 353.8 cm



• 120 • 120 • 120 •
L 363.8 cm





• 100 • 100 • 100 • 100 •
L 403.8 cm



• 140 • 140 • 140 •
L 423.8 cm

PIANCA

SCORREVOLE



DIMENSIONI ANTA

L 70* | H 238.5- 257.7- 289.7* cm

L 100 | H 238.5- 257.7- 289.7* cm

L 120 | H 238.5- 257.7- 289.7* cm

L 140 | H 238.5- 257.7- 289.7* cm

L 150 | H 238.5- 257.7- 289.7* cm

*H non disponibile per finiture vetro e specchio e per moduli scorrevoli L 140/150

*H e L non disponibili per armadi complanari

CARATTERISTICHE

Ante realizzate con pannelli lisci in particelle di legno di spessore 2.5 cm oppure con pannelli di particelle di legno LIGHT o con pannelli in tamburato industriale di spessore 1.9 cm con vetro temperato o specchio di spessore 0.4 cm. Sono dotate di tenditori per la regolazione dell'imbarcamento dell'anta.

Interno anta con pannelli laccati della stessa finitura dell'esterno, oppure laccato opaco a richiesta con ante in vetro o specchio.

Finiture pannelli matt; Alaska laccato (venatura in orizzontale); laccato opaco e lucido spazzolato; essenze (piallaccio di vetro con venatura in verticale); vetro verniciato opaco e lucido; specchio argento e fumè.


Maniglia verticale, smontabile incassata nell'anta, in estruso di alluminio laccato opaco in tutti i colori della collezione. In aggiunta si possono inserire serrature meccaniche o elettroniche.

Alle ante battenti è possibile applicare cerniere Soft oppure cerniere a 180°.


PIANCA

MODULARITÀ


ANTA SCORREVOLE P 60 cm




L 67.8 cm



L 97.8 cm



L 117.8 cm




L 137.8 cm



L 147.8 cm


Altezza 238.5 | 257.7 | 289.7 cm disponibile anche su misura con sovrapprezzo

COMPOSIZIONI




• 70 • 70 •

L 143.8 cm




• 100 • 100 •

L 203.8 cm




• 70 • 70 • 70 •

L 213.8 cm




• 120 • 120 •

L 243.8 cm




• 100 • 100 • 70 •

L 273.8 cm




• 140 • 140 •

L 283.8 cm




• 70 • 70 • 70 • 70 •

L 287.6 cm




• 100 • 100 • 100 •

L 303.8 cm




• 150 • 150 •

L 303.8 cm




• 100 • 120 • 100 •

L 323.8 cm




• 120 • 120 • 120 •

L 363.8 cm




• 100 • 100 • 100 • 100 •

L 407.6 cm



• 140 • 140 • 140 •


L 423.8 cm



• 150 • 150 • 150 •


L 453.8 cm

COMPOSIZIONI COMPLANARI




• 100 • 100 •

L 206 cm




• 120 • 120 •

L 246 cm



• 140 • 140 •

L 286 cm





• 150 • 150 •

L 306 cm

LAVORAZIONI SU MISURA

Pianca arricchisce l'ambientabilità e la funzionalità del guardaroba, mettendo a disposizione una scelta completa di elementi speciali di serie: dai terminali, ai ponti, cabine a soffietto, moduli sovrapporta, alle fasce di tamponamento, in totale modularità con gli elementi standard. A questo si aggiunge la possibilità di richiedere delle lavorazioni su misura, per inserire la struttura in qualsiasi spazio.*



RIDUZIONI IN PROFONDITÀ



Riduzioni eseguibili su moduli battenti, scorrevoli, cabina e ponte, non su moduli complanari.

L'entità del taglio varia in funzione dell'elemento a cui è applicato.

RIDUZIONI IN LARGHEZZA

È possibile ridurre in larghezza moduli battenti, moduli scorrevoli, moduli ponte e moduli cabina.

Non è invece possibile applicare tale lavorazione su moduli complanari, moduli terminali a battente e cabine spogliatoio soffietto.



FASCE DI TAMPONAMENTO

Disponibili per moduli battente e scorrevole, sia per tamponamenti superiori che laterali.

Le fasce sono disponibili sia per fissaggio a filo anta sia per fissaggio a filo struttura.

ANTE DI TAMPONAMENTO

Tamponamento laterale apribile ad anta battente su misura in larghezza da 15 a 70 cm completa di battuta da fissare a muro e di cerniere a 180°.

Non è possibile inserire la maniglia Y o push-pull.


* Non vengono eseguite lavorazioni su misura su ante Cornice e Link con cornici in alluminio e su ante Print, Crea, Riflesso, Vela, Vitrum e Window; ante complanari; moduli terminali battenti; cabina soffietto spogliatoio. Non si realizzano riduzioni di cassettiere, di accessori estraibili e di accessori in metallo o in vetro.

PIANCA

MODULI SOVRAPORTA E PONTE


I moduli sovrapporta e a ponte si abbinano con moduli battenti oppure scorrevoli ad anta interna. Le ante dei moduli hanno lo stesso spessore delle ante battenti dell'armadio e non necessitano di maniglia in quanto la sporgenza nell'estremità inferiore funge da apertura. Per questo motivo, le ante ponte Plana, sono abbinabili alle ante armadio Tratto e Nastro legno, mentre le ante ponte Cornice sono abbinabili alle ante armadio Link.

MODULI SOVRAPORTA



Altezza 238.5 | 257.7 | 289.7 cm disponibile anche su misura con sovrapprezzo

MODULI PONTE



*H 289.7 non disponibile

Altezza 238.5 | 257.7 | 289.7 cm disponibile anche su misura con sovrapprezzo


PIANCA

INTERNI

Dietro le ante l'ordine è garantito da un'ampia scelta di attrezzature interne, soluzioni funzionali curate nel dettaglio. I ripiani e i raster si distinguono per gli spessori importanti, mentre le cassettiere sono realizzabili con frontali in legno o vetro.


La scelta degli elementi spazia tra le finiture laccate e le essenze, per la scocca, il Bianco talco, il Perlage terra, Perlage conchiglia ed il Borgogna.

Allestimenti




PROPOSTA AM:
1 asta appendiabiti
1 ripiano legno Sp 4
1 cassettera pensile H 38

DIMENSIONI
L 97.8 | 117.8 | 137.8 | 147.8 cm




PROPOSTA AN:
2 ripiani legno Sp 4
1 cassettera pensile H 22
1 cassettera a terra H 38

DIMENSIONI
L 97.8 | 117.8 | 137.8 | 147.8 cm




PROPOSTA AP:
1 asta appendiabiti
1 ripiano legno Sp 4
1 cassettera a terra H 103

DIMENSIONI
L 97.8 | 117.8 | 137.8 | 147.8 cm




PROPOSTA AQ:
1 asta appendiabiti
1 ripiano legno Sp 4
1 cassettera a terra H 64
1 raster legno H 43

DIMENSIONI
L 97.8 | 117.8 cm




PROPOSTA AE:
2 aste appendiabiti
4 ripiani legno Sp 4
1 divisorio interno H 137/142

DIMENSIONI
L 97.8 | 117.8 | 137.8 | 147.8 cm



PROPOSTA AL:
1 asta appendiabiti
6 ripiani legno Sp 4
1 divisorio interno H 201/206
1 portapantaloni estraibile

DIMENSIONI
L 117.8 | 137.8 | 147.8 cm




PROPOSTA AC:
1 asta appendiabiti
7 ripiani legno Sp 4
1 cassettera pensile H 22
1 telaio con portapantaloni
1 divisorio interno H 169/174

DIMENSIONI
L 117.8 | 137.8 | 147.8 cm




PROPOSTA AD:
2 aste appendiabiti
1 ripiano legno Sp 4
2 piani legno estraibili
1 cassettera a terra H 81
1 divisorio interno H 105/110

DIMENSIONI
L 117.8 | 137.8 | 147.8 cm




PROPOSTA AK:
2 aste appendiabiti
3 ripiani legno Sp 4
1 cassettera a terra H 81
1 divisorio interno H 201/206

DIMENSIONI
L 97.8 | 117.8 | 137.8 | 147.8 cm




PROPOSTA AA:
2 aste appendiabiti
2 ripiani legno Sp 4
1 cassettera a terra H 81
1 divisorio interno H 169/174

DIMENSIONI
L 97.8 | 117.8 | 137.8 | 147.8 cm



PROPOSTA AF:
2 aste appendiabiti
1 ripiano legno Sp 4
1 cassettera a terra H 64
1 raster legno H 43
1 divisorio interno H 137/142

DIMENSIONI
L 117.8 | 137.8 | 147.8 cm



PROPOSTA AH:
1 asta appendiabiti
6 ripiani legno Sp 4
1 cassettera a terra H 103
1 divisorio interno H 238/250

DIMENSIONI
L 117.8 | 137.8 | 147.8 cm

ACCESSORI INTERNI



RIPIANO ESTRAIBILE
In alluminio con piano in legno o vetro e frontalino



VASSOIO ESTRAIBILE
In alluminio con frontalino



PORTABIANCHERIA ESTRAIBILE
Con sacche di tessuto e frontalino



PORTACRAVATTE/PORTACINTURE
Estraibile da applicare ai fianchi



PORTAPANTALONI ESTRAIBILE BASIC



PORTAPANTALONI ESTRAIBILE
In alluminio con frontalino



PORTASCARPE ESTRAIBILE BASIC



SCARPIERA ESTRAIBILE
A doppia fila in alluminio con frontalino



ACCESSORIO FISSO PORTASCARPE



SERVETTO ESTRAIBILE ED ESTENSIBILE
Manuale o elettrico




SPECCHIO ESTRAIBILE E ORIENTABILE
Per vani scorrevoli o cabine armadio




LUCI A LED
Ad incasso per cappelli e ripiani con sensore per accensione automatica

OGGETTISTICA



1. Anello porta sciarpe, foulard e borse.
2. Anello porta cravatte o cinture.
3. Gruccia capospalla uomo con porta pantaloni.
4. Gruccia porta pantaloni.
5. Gruccia capospalla donna con porta gonna.
6. Gruccia porta gonne.
7. Bastone appendiabito.



1. Scatole rivestite in tela grigio chiaro.
2. Vassoio in tela grigio chiaro con griglia porta cravatte o cinture in vellutino.
3. Vassoio in tela grigio chiaro con porta gioie in vellutino.
4. Vassoio in tela grigio chiaro.
5. Kit profumatore e feltri.